

از واقعیت‌ها مطلع شوید.

واکسن‌ها برای همه رایگان هستند.



اما برای اطمینان، سؤال کنید که آیا هزینه دیگری برای واکسینه شدن وجود دارد یا خیر.

- اگر شخصی نتواند هزینه‌ی اجرایی واکسن را پرداخت کند، نباید از واکسینه شدن منع شود.
- به محض اینکه واکسن‌ها به طور گسترده در دسترس قرار بگیرند، هرکسی می‌تواند فارغ از وضعیت مهاجرت، واکسینه شود.
- هرکس در نوبت خود می‌تواند واکسینه شود.


این واکسن درمقابل بیماری کووید-19 از شما محافظت می‌کند.

- اگر بعد از واکسینه شدن دچار بیماری کووید شوید، این واکسن از شدت بیماری کم می‌کند.
- حتی اگر قبلاً دچار بیماری کووید-19 شده باشید، همچنان باید واکسینه شوید.
- هنوز مشخص نیست که اگر کسی دچار بیماری کووید-19 شود، تا چه مدتی دوباره بیمار نخواهد شد.



واکسن‌های کووید-19 ایمن و مؤثر هستند. این واکسن شما را دچار بیماری کووید-19 نمی‌کند.

- واکسینه شدن بهتر از این است که دچار بیماری کووید-19 شوید.
- میلیون‌ها نفر در حال حاضر با موفقیت واکسینه شده‌اند.
- هیچ واکسن دیگری در تاریخ ایالات متحده، به اندازه این واکسن مورد آزمایش قرار نگرفته است.
- ایمنی این واکسن روی هزاران نفر اثبات شده است، شامل افرادی که از نژادها، قومیت‌ها و سنین متفاوتی بودند.
- واکسن کووید-19 دی‌ان‌ای شما را تغییر نمی‌دهد.



اثرات جانبی طبیعی هستند.

اثرات جانبی به این معنا نیستند که دچار بیماری کووید-19 شده‌اید.

- اثرات جانبی به این معنا هستند که واکسن در حال آموزش به بدن شماست که چگونه با کووید-19 مبارزه کند.
- اثرات جانبی می‌تواند شامل موارد زیر شود:
 - درد یا ورم روی بازو در نقطه‌ای که واکسن را تزریق کرده‌اید.
 - سردرد، تب یا لرز.
- اگر احساس ناخوشی کردید، شاید لازم باشد که چند روز از محل کار خود مرخصی بگیرید تا بهتر شوید.
- شما باید به مدت 15-30 دقیقه بعد از تزریق واکسن در محل بمانید تا مطمئن شویم که دارای آلرژی و حساسیت نیستید.



هیچ شواهدی موجود نیست که این واکسن منجر به مشکلات باروری می‌شود.

زنان باردار باید درخصوص واکسینه شدن، با پزشک خود مشورت کنند.

واکسن‌ها شامل موارد زیر نمی‌شوند:

- مواد نگهدارنده
- تخم‌ها
- محصولات گوشتی خوک
- ژلاتین
- لاتکس
- هرگونه ویروس زندهی کووید-19

بعضی واکسن‌ها نیاز به دو بار تزریق دارند، درحالی که برخی واکسن‌های دیگر فقط به یک بار تزریق نیاز دارند. هر دو نوع واکسن، ایمن و مؤثر هستند.

برای واکسنی که نیاز به دو بار تزریق دارد:

- اولین تزریق بدن شما را آماده می‌کند.
- دومین تزریق بعد از چند هفته انجام می‌شود تا ایمنی کامل را فراهم کند.
- حتماً باید هر دو تزریق را دریافت کنید تا ایمنی کامل ایجاد شود.

بعد از واکسینه شدن، به رعایت موارد امنیتی ادامه دهید. در حال حاضر، متخصصین نمی‌دانند که این واکسن تا چه مدتی از شما محافظت می‌کند. حتی بعد از تزریق واکسن:

ماسک بزنید.



فاصله اجتماعی را رعایت کنید.



دست‌های خود را به طور مرتب بشویید.



دائماً مناطقی که زیاد لمس می‌شوند را ضدعفونی کنید.

