


瞭解事實。

新冠病毒檢測可保護社區

即使您接種了疫苗，也可能會感染新冠病毒而自己卻不知道，因為您可能根本不會感到不適。您進行檢測後，可保護親人、社區和自己。

由於檢測使我們的社區變得更安全，因此，無論人們是否接種了疫苗，也無論是否感到不適，都在進行檢測。任何人都可以進行檢測，其中包括成人、兒童和嬰兒。



何時進行檢測

- 如果您有症狀
- 如果您身邊有其他人檢測結果呈陽性
- 在您旅行前後
- 在您和很多人在室內聚集前後
- 如果您的學校或工作場所要求



症狀

- 發燒
- 咳嗽
- 呼吸急促
- 疲憊（疲倦）
- 咽喉痛
- 流鼻涕或鼻塞
- 肌肉疼痛或身體疼痛
- 頭痛
- 嘔吐或腹瀉
- 失去味覺或嗅覺

由於新冠病毒、流感和普通感冒的症狀非常相似，因此，瞭解您是否感染新冠病毒的唯一方法就是進行檢測。

在哪裡可以檢測

很多地方提供檢測

您可以在醫生辦公室、社區檢測點、工作場所、學校或藥房進行檢測。很多藥房還提供可自行實施的居家檢測盒。

檢測均保密

無論您的移民身份如何，也無論您是否有醫療保險或身份證件，均可進行保密檢測。

檢測快速安全

有很多檢測方法


您或醫療保健專業人員可能會從您的鼻子、咽喉或唾液中採集樣本。

有些檢測需要收費，有些則可免費。聯繫您的衛生部門瞭解詳情。

在您等待結果期間

有些檢測會立即出結果，而有些檢測則可能需要一天或更長時間。

如果您感到不適，請留在家裡、戴上口罩並保持社交距離，以保護他人。



如果您的檢測結果呈陽性

如果您的檢測結果呈陽性或任何時候感到不適，請留在家裡，不要上班、上學或參加社交活動，這是您為保護社區可以做的最重要一件事。

照顧好自己，好好休息，多喝水，如果症狀惡化，則請就醫。

如果您尚未接種疫苗或未接種加強劑，則可以在康復後接種疫苗。諮詢醫生何時可以接種疫苗。



如果您的檢測結果呈陰性

繼續保護好自己，戴口罩，保持社交距離並在感到不適時待在家裡。

如果您的症狀未消失，則再次進行檢測，或者按照所需頻率再次進行檢測，從而確保繼續保護社區。

如果您尚未接種疫苗，請立即接種。如果您已接種疫苗，請務必接種加強劑以保護自己和他人。

保護自己。保護社區。接種疫苗。