

Chanjo Zinazopendekezwa kwa Watoto tangu miaka 7 kufika miaka 18

Jina ya Mutoto:
Tarehe ya kuzaliwa :

"Recommended Vaccines for Children from 7 to 18 Years" was created and translated October 20, 2023 by the Multilingual Health Education Alliance (M-HEAL). [Swahili]

Iyi karatasi inaendeya kwa mapendekezo ya ma ofisi ya kufuatiliya magonjwa na kujikinga mu Amerika kuanzia tarehe 10, Februari 2023.



Kama mutoto wako atasafiri inje ya Amerika, anaishi katika eneo ambayo mambukizi ya magonjwa ya dengue ni ya kawaida, ao ana hali ya afya ambayo inaweza kuregesha mfumo wa kinga, muulize daktari wake kama chanjo yoyote ya nyongezo ao dozi ya nyongezo ya chanjo inahitajika ili kuhakikisha ulinzi.

Kama mutoto wako bado hajapokea chanjo zote za utotoni, angalia "Chanjo Zinazopendekezwa kwa Watoto tangu kuzaliwa kufika miaka 6. " Daktari atafanya mpango tofauti yaku hakikisha kama mutoto atapata chanjo zote.

	Miaka 7	Miaka 8	Miaka 9	Miaka 10	Miaka 11	Miaka 12	Miaka 13	Miaka 14	Miaka 15	Miaka 16	Miaka 17	Miaka 18
COVID-19*	COVID-19*											
Influenza (homa)	Homa (dozi 1 ao 2 kila mwaka)		Homa(dozi 1 kila mwaka)									
Tetanus,Diphtheria, na Pertussis					Tdap							
Human papilloma virus (HPV)**			HPV (dozi 2 ao 3)**									
Meningococcal disease (MenACWY)					MenACWY					MenACWY		
Meningococcal disease (MenB)***										MenB***		
Maelezo ya zaidi:	*COVID-19: Hesabu ya dozi inategemea na miaka na aina ya chanjo iliyotumiwa				**HPV: Kwa watoto wa miaka 9 kufika 12, kuna dozi 2 za HPV. Kwa watoto wanaopokea dozi ya kwanza ku miaka 16 ao zaidi, kuko dozi 3 za HPV.				MenB inapendekezwa kwa watoto wote walio katika hatari zaidi. Watoto wengine wanaweza kupata chanjo wakitaka.			